



بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

فرم آموزش های ارائه شده به بیمار در زمان ترخیص توسط پزشک

(عمل سنگ کیسه صفرا)

Date of Admission: تاریخ پذیرش:		Ward: بخش:	Name: نام:	Family Name: نام خانوادگی:	Unit Number: شماره پرونده:
Attending Physician: پزشک معالج:		Room: اتاق:	Date of Birth: تاریخ تولد:	Father's Name: نام پدر:	
		Bed: تخت:			

آموزش های زمان ترخیص توسط پزشک				
نحوه ارائه آموزش	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف	نام دارو	
چهره به چهره و مکتوب				آموزش دارو
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب	- در روزهای ابتدایی رژیم مایعات و سوپ استفاده نمائید و بتدریج رژیم خود را معمولی نمائید. - از مصرف غذاهای پرچرب و تخم مرغ و غذاهای سرخ کردنی، سیر و پیاز خام، فست فودها و حبوبات نفاخ و آب میوه های مصنوعی پرهیز نمائید. - مصرف مایعات کافی شامل لبنیات، آب میوه های طبیعی، آب و چای کم رنگ			تغذیه
چهره به چهره و مکتوب			مراقبت از زخم، محل جراحی و عضو آسیب دیده
چهره به چهره و مکتوب	- خونریزی از محل عمل یا نشت هر گونه مایعی از محل عمل - تب بیشتر از 37/5-38 درجه - درد شدید شکمی، تهوع و استفراغ تکرار شونده، سفتی و نفخ شکم، قرمزی محل عمل - عدم اجابت مزاج بیشتر از 3 روز بعد از عمل			علائم هشدار (پیگیری های پس از ترخیص)
چهره به چهره و مکتوب	- عدم استراحت طولانی در منزل و متناوباً در منزل قدم بزنید - پیگیری جواب آسیب شناسی و ارائه جواب آن به مطب پزشک معالج			سایر موارد آموزشی

اینجانب تائید می نمایم که آموزش های فوق را دریافت نموده ام.

امضاء یا اثر انگشت بیمار یا همراه بیمار



بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

فرم آموزش های ارائه شده به بیمار در زمان ترخیص توسط پرستار

(عمل سنگ کیسه صفرا)

شماره پرونده: Unit Number:		
Date of Admission: تاریخ پذیرش:	Ward: بخش:	Name: نام:
	Room: اتاق:	Family Name: نام خانوادگی:
Attending Physician: پزشک معالج:	Bed: تخت:	Date of Birth: تاریخ تولد:
		Father's Name: نام پدر:

آموزش های زمان ترخیص توسط پرستار						
نحوه ارائه آموزش	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف			نام دارو	
		صبح	ظهر	شب		
چهره به چهره و مکتوب						آموزش دارو
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9					
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9					
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9					
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9					
چهره به چهره و مکتوب	<p>- در روزهای ابتدایی رژیم مایعات و سوپ استفاده نمائید و بتدریج رژیم خود را معمولی نمائید.</p> <p>- از مصرف غذاهای پرچرب و تخم مرغ و غذاهای سرخ کردنی، سیر و پیاز خام، فست قودها و حبوبات نفاخ و آب میوه های مصنوعی پرهیز نمائید.</p> <p>- مصرف مایعات کافی شامل لبنیات، آب میوه های طبیعی، آب و چای کم رنگ</p>					تغذیه
چهره به چهره و مکتوب					مراقبت از زخم، محل جراحی و عضو آسیب دیده
چهره به چهره و مکتوب	<p>- خونریزی از محل عمل یا نشست هر گونه مایعی از محل عمل</p> <p>- تب بیشتر از 37/5-38 درجه</p> <p>- درد شدید شکمی، تهوع و استفراغ تکرار شونده، سفتی و نفخ شکم، قرمزی محل عمل</p> <p>- عدم اجابت مزاج بیشتر از 3 روز بعد از عمل</p>					علائم هشدار (پیگیری های پس از ترخیص)
چهره به چهره و مکتوب	<p>- عدم استراحت طولانی در منزل و متناوباً در منزل قدم بزنید</p> <p>- پیگیری جواب آسیب شناسی و ارائه جواب آن به مطب پزشک معالج</p>					سایر موارد آموزشی

اینجانب تائید می نمایم که آموزش های فوق را دریافت نموده ام.

تائيد و امضاء پرستار